ПРОТОКОЛ №5
об итогах закупок
способом запроса ценовых предложений

г.Павлодар

«02» марта 2021г.

1.Организатор государственных закупок КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области провел закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом

№ п/п	Наименование	Ед. изм	цена	Кол-во	сумма
1	Интегрированная дыхательная контур(трубка) для взрослых. Одноразовый дыхательный контур (трубка) для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Контур (трубка) имеет запантеванную интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента и исключает подключение несовместимого типа дыхательного контура. Коннектор 6-ти контактный для соединения кабеля нагрева и температуры.	штука	19 500,00	150	2 925 000
2	Высокопоточная назальная канюля для взрослых. Канюля назальная кислородная, для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Канюля изготовлена из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Канюля имееи атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку.Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются . Дополнительно канюля снабжается специальным фиксатором для крепления за ушной раковиной. Канюля не изготовлена из натурального латекса и не содержит фталатов.	штука	12 900,00	150	1 935 000
3	Камера увлажнителя с автоматическим наполнением. Одноразовая камера увлажнителя для аппарата высокопоточной кислородной терапии с функцией автоматического заполнения дистиллированной водой. Увлажнительная камера имеет трубку автоподачи дистиллированной воды в камеру. Камера оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды, которая позволяет датчику O2FLO. Обнаруживать низкий уровень воды с помощью инфракрасного отражения от призмы, встроенной в камеру. Дно увлажнительной камеры материал из алюминия, предназначен для равномерного нагрева дистиллированной воды. влажнительная камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси.	штука	6 880,00	150	1 032 000

4	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассета, 24*30 уп= 100 шт	упаковка	18 824,00	6	112 944
5	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассетах, 30*40 уп= 100 шт	упаковка	31 502,00	10	315 020
6	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассетах, 35*35 уп= 100 шт	упаковка	33 283,00	56	1 863 848
7	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассетах, 35*43 уп= 100 шт	упаковка	40 395,00	25	1 009 875
8	Удлинительные инфузионные линии высокого давления. Используется для проведения длительного, строго дозированного внутривенного вливания лекарственных препаратов с помощью шприцевого дозатора, Трубка изготовлена из прозрачного пВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам, соединители Луер Лок, защитные колпачки изготовлены из ПВХ, резистентность к давлению до 4 бар. Стерильная. Одноразовая. Расчетное давление жидкости до 4.5 бар, внутренним диаметром 3.0 и внешним 4.1. У линии высокого давления до 55 бар, внутренним диаметром 1.0 и внешним 3.0.	штука	290,00	500	145 000
9	Фартук-фигурный, цельнокроенный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксируещей фартук на шее. Длина не менее 110 см. Изготовлен из ПВД толщиной 90 мкм. Упакованы по 20 штук в полиэтиленовый пакет с вложнной этикеткой с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения.	штука	280,00	8 000	2 240 000
10	Электроды для ЭКГ детские.Одноразовые ЭКГ электроды изготовлены из различных материалов подложек, таких как пена, ткань и ленты. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента, отталкивающие воду и жидкость, гибкие. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно (<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.).	штука	43,00	500	21 500

11	Электроды для ЭКГ взрослые. Одноразовые ЭКГ электроды изготовлены из различных материалов подложек, таких как пена, ткань и ленты. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента. Кроме того, данные материалы выбираются из-за других внутренних свойств, таких как отталкивание воды и жидкости, а также их гибкость. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно (<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.).	штука	44,00	39 000	1 716 000
12	Электроды одноразовые детские, для холтер. Одноразовые ЭКГ электроды изготовлены из различных материалов подложек, таких как пена, ткань и ленты. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента. Кроме того, данные материалы выбираются из-за других внутренних свойств, таких как отталкивание воды и жидкости, а также их гибкость. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно	штука	44,00	500	22 000

	(<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.).				
13	Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая УМСП-01-П (520*310*390) без вложений, для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.Укладка Медицинский ящик представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Футляр оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна футляра. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности футляра имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора.	шт	75 000,00	12	900 000
14	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат, на застежке, размер 45*2.5 см. Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения, размер 45х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из авс-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен.Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.	шт	850,00	85	72 250
15	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 поверенный (+15 - +40), применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях. Габаритные размеры, не более: 325х120х50 мм.Технические характеристики гигрометра психрометрического ВИТ-2:диапазон измерения °t сухого термометра, °С: +15…+40. цена дел. шкалы, °С, 0,2. диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: влажность, %, от 20 до 90, температура, °С, +26…+40.	шт	3 500,00	95	332 500

16	Термометр ТС-7-М исп 6 (-30 +30) поверенный габариты(130*20) для холодильников выполнен в виде стеклянной оболочки овальной формы (основа), с зауженной нижней частью и резервуаром, наполненным термометрической жидкостью, к которому присоединена капиллярная трубка. Для большей безопасности стеклянный термометр помещен в пластиковую, защитную оправу с удобным крючком для подвешивания.Упаковка: индивидуальный пластиковый кожух;Диапазон измерения температуры -30…+30. Деление шкалы: 10 С; Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Наличие поверки: на паспорт ставится клеймо поверки, по которому изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий	шт	1 500,00	100	150 000
17	Термометр ТС-7-М исп.1 (-20+70С) с поверкой (комнатный,скл.помещения)Термометр выполнен в виде стеклянной оболочки овальной формы (основа), с зауженной нижней частью и резервуаром, наполненным термометрической жидкостью, к которому присоединена капиллярная трубка. Для большей безопасности стеклянный термометр помещен в пластиковую, защитную оправу с удобным крючком для подвешивания. Упаковка: индивидуальный пластиковый кожух;Диапазон измерения температуры -20…+70. Деление шкалы: 10 С; Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Наличие поверки: на паспорт ставится клеймо поверки, по которому изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий.	шт	1 500,00	100	150 000
18	Держатель настенный с локтевым дозатором металлический. Локтевой настенный дозатор (Диспенсер локтевой настенный) предназначен для дозированной подачи жидкого мыла, спиртовых антисептиков, дезинфицирующих средств, защитных и восстанавливающих кремов и кожных антисептиков обеспечивающие бесконтактный метод обработки рук применяемый для предприятий с повышенными требованиями к гигиене (медицинских, детских, пищевых и научных учреждений). Это настенные устройства механического типа обеспечивающие подачу препарата объемом 1–3 мл за раз. При правильном использовании не происходит контакта ладони с дозатором, подача жидкости осуществляется легким нажимом локтя на рычаг.	шт	7000	155	1 085 000
	ИТОГО				**16 027 937**

Выделенная сумма **16 027 937 (шестнадцать миллионов двадцать семь тысяч девятьсот тридцать семь) тенге.**

2.Обоснования применения данного способа - согласно **Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг (далее Правила)**

3.Следующие поставщики представили свои ценовые предложения

№ п/п	Наименование	дата	Время
1	ТОО "Лером"	25.02.21	18-00

2	ИП Маслова	26.02.21	15-25
3	ТОО "ABMG Expert"	01.03.21	10-40
4	ТОО "Арзан Дәрі-Дәрмек"	01.03.21	12-10
5	ТОО "DEMEU TRADING"	01.03.21г	12-20
6	ТОО "Альянс"	01.03.21г	14-00
7	ТОО "Компания Медиус"	01.03.21г	16-10
8	ИП Магнит	01.03.21г	17-35
9	ТОО "Медика KZ"	02.03.21г	09-00
10	ТОО "СервисТехМед"	02.03.21г	09-01
11	ТОО "Шабыс"	02.03.21г	09-37
12	ТОО "Компания Медсервис ПВЛ"	02.03.21г	10-05
13	ТОО "АстаМед"	02.03.21г	10-55

4.По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных поставщиков, установила ценовые предложения потенциального поставщика, согласно Приложения №1

5.Процедура вскрытия конвертов проходила в формате ZOOM

6.Организатор государственных закупок по результатам данных закупок **РЕШИЛ:**

Признать победителями:

1)поставщика **ТОО "АстаМед",** находящего по адресу: г.Нур-Султан ул.Бейбитшилик, здание 25 по лотам: № 4,5,6,7 на сумму **1 999 800(один миллион девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот) тенге;**

поставщика **ТОО "Арзан Дәрі-Дәрмек",** находящего по адресу: г.Павлодар ул.Российская,8/2 по лоту: № 8 на сумму **70 500(семьдесят тысяч пятьсот) тенге;**

поставщика **ТОО "Альянс",** находящего по адресу: г.Усть-Каменогорск ул.Красина,12/2 по лотам: № 10,11 на сумму **1 146 000(один миллион сто сорок шесть тысяч) тенге;**

поставщика **ТОО "Лером",** находящего по адресу: г.Павлодар ул.Чайковского,5 по лотам: № 13,15,16,17 на сумму **938 900(девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот) тенге;**

поставщика **ТОО "Компания Медиус",** находящего по адресу: г.Павлодар ул.Ак.Сатпаева,43 офис 17 по лоту: № 12 на сумму **17 500(семнадцать тысяч пятьсот) тенге;**

поставщика **ТОО "СервисТехМед",** находящего по адресу: г.Павлодар ул.Камзина,62-31 по лоту: № 14 на сумму **40 100(сорок тысяч сто) тенге;**

поставщика **ТОО "Компания Медсервис ПВЛ",** находящего по адресу: г.Павлодар ул.ген.Дюсенова,145 по лоту: № 18 на сумму **799 800(семьсот девяносто девять тысяч восемьсот) тенге;**

2) на основании подпункта 1 пункта 112 Правил, признать победителем **поставщика ТОО "Лером"** находящего по адресу: г.Павлодар ул.Чайковского,5 по лоту №9 на сумму **1 800 000(один миллион восемьсот тысяч) тенге**.

на основании подпункта 1 пункта 112 Правил, признать победителем **поставщика ТОО "DEMEU TRADING"** находящего по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,280 по лотам №1,2,3 на сумму **5 892 000 (пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) тенге**.

7. Победителю представить Заказчику в течении 10 календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
- подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил;

Директор **Альбазаров А.Б.**

Приложение №1 к протоколу 5 от 02.03.2021г

Таблица цен

№ п/п	Наименование	Ед. изм	цена	Кол-во	сумма	ТОО "Шабыс"		ИП Магнит		ТОО "Медика KZ"		ТОО "СервисТехМед"		ТОО "Компания Медиус"		ТОО "Альянс"		ТОО "Лером"		ТОО "Арзан Дәрі-Дәрмек"		ТОО "ABMG Expert"		ИП Маслова		ТОО "АстаМед"		ТОО "Компания Медсервис ПВТ"		ТОО "DEMEU TRADING"	
						цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма
1	Интегрированная дыхательная контур(трубка) для взрослых. Одноразовый дыхательный контур (трубка) для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Контур (трубка) имеет запатентованную интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента и исключает подключение несовместимого типа дыхательного контура. Коннектор 6-ти контактный для соединения кабеля нагрева и температуры.	штука	19 500,00	150	2 925 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	19500	2925000
2	Высокопоточная назальная каноля для взрослых. Каноля назальная кислородная, для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Каноля изготовлена из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Каноли имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку.Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются . Дополнительно каноля снабжается специальным фиксатором для крепления за ушной раковиной. Каноля не изготовлена из натурального латекса и не содержит фталатов.	штука	12 900,00	150	1 935 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	12900	1935000
3	Камера увлажнителя с автоматическим наполнением. Одноразовая камера увлажнителя для аппарата высокопоточной кислородной терапии с функцией автоматического заполнения дистиллированной водой. Увлажнительная камера имеет трубку автоподачи дистиллированной воды в камеру. Камера оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды, которая позволяет датчику O2FLO. Обнаруживать низкий уровень воды с помощью инфракрасного отражения от призмы, встроенной в камеру. Дно увлажнительной камеры материал из алюминия, предназначен для равномерного нагрева дистиллированной воды. влажнительная камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси.	штука	6 880,00	150	1 032 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	6880	1032000
4	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассета, 24*30 уп= 100 шт	упаковка	18 824,00	6	112 944		0		0		0		0		0	12540	75240		0		0		0		0		0		0		0
5	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассетах, 30*40 уп= 100 шт	упаковка	31 502,00	10	315 020		0		0		0		0		0	20900	209000		0		0		0		0	11800	70800		0		0
6	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассетах, 35*35 уп= 100 шт	упаковка	33 283,00	56	1 863 848		0		0		0		0		0	21335	1194760		0		0		0		0	19200	192000		0		0
7	Пленка медицинская рентгеновская , для использования в кассетах, 35*43 уп= 100 шт	упаковка	40 395,00	25	1 009 875		0		0		0		0		0	26215	655375		0		0		0		0	19500	1092000		0		0
8	Удлинительные инфузионные линии высокого давления. Используется для проведения длительного, строго дозированного внутривенного вливания лекарственных препаратов с помощью шприцевого дозатора, Трубка изготовлена из прозрачного пВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам, соединители Луер Лок, защитные колпачки изготовлены из ПВХ, резистентность к давлению до 4 бар. Стерильная. Одноразовая. Расчетное давление жидкости до 4.5 бар, внутренним диаметром 3.0 и внешним 4.1. У линии высокого давления до 55 бар, внутренним диаметром 1.0 и внешним 3.0.	штука	290,00	500	145 000		0		0		0		0		0		0		0	141	70500	225	112500		0		0		0		0
9	Фартук-фигурный, цельнокроенный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Длина не менее 110 см. Изготовлен из ПВД толщиной 90 мкм. Упакованы по 20 штук в полиэтиленовый пакет с вложенной этикеткой с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения.	штука	280,00	8 000	2 240 000		0		0		0		0		0		0	225	1800000		0		0		0		0		0		0
10	Электроды для ЭКГ детские.Одноразовые ЭКГ электроды изготовлены из различных материалов подложек, таких как пена, ткань и ленты. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента, отталкивающие воду и жидкость, гибкие. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно (<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.).	штука	43,00	500	21 500		0		0		0		0	35	17500	30	15000		0		0	34	17000		0		0		0		0
11	Электроды для ЭКГ взрослые. Одноразовые ЭКГ электроды изготовлены из различных материалов подложек, таких как пена, ткань и ленты. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента. Кроме того, данные материалы выбираются из-за других внутренних свойств, таких как отталкивание воды и жидкости, а также их гибкость. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно (<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.).	штука	44,00	39 000	1 716 000		0		0		0		0	38	1482000	29	1131000		0	37	1443000	39	1521000		0		0		0		0

12	Электроды одноразовые детские, для холтер. Одноразовые ЭКГ электроды изготовлены из различных материалов подложек, таких как пена, ткань и ленты. Эти материалы используются для того чтобы электроды могли прилипать к коже пациента. Кроме того, данные материалы выбираются из-за других внутренних свойств, таких как отталкивание воды и жидкости, а также их гибкость. Другие компоненты являются проводящими гелями, такие как жидкий гель или твердый гель (обеспечивает электрическое соединение с пациентом и уменьшает полное сопротивление кожи путем увлажнения кожи), сенсор с покрытием Серебра / хлорида серебра (работает в сочетании с гелем для передачи электрической активности сердца к устройству монитора ЭКГ), шпильки из нержавеющей стали на верху (используется для подключения кабеля ЭКГ к электроду). Этикетка (обеспечивает жесткость к части датчика электрода и сводит к минимуму движения артефакта сигнала), зеленая губка (держит жидкий гель прикрепленным), а прокладка покрывает клейкую зону и гель. Одноразовые ЭКГ электроды являются неинвазивными, нестерильными, одноразовыми и должны быть использованы на прикрепленной (неповрежденной) коже. ЭКГ электроды используются для записи ЭКГ пациента. Мониторинг может быть выполнен краткосрочно (<24 ч.) или долгосрочно (24-72 часов.).	штука	44,00	500	22 000		0		0		0		0	35	17500		0		0		0	39	19500		0		0		0		0
13	Укладка врача скорой медицинской помощи пластиковая УМСП-01-П (520*310*390) без вложений, для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.Укладка Медицинский ящик представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Футляр оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна футляра. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности футляра имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора.	шт	75 000,00	12	900 000	59380	712560	69600	835200	59910	718920		0	68990	827880		0	48600	583200	63890	766680		0	64400	772800		0		0		0
14	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат, на застежке, размер 45*2.5 см. Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения, размер 45х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из abc-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен.Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.	шт	850,00	85	72 250		0		0		0	471,76	40099,6	680	57800		0	610	51850		0		0	555	47175		0		0		0
15	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 поверенный (+15 - +40), применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях. Габаритные размеры, не более: 325х120х50 мм.Технические характеристики гигрометра психрометрического ВИТ-2:диапазон измерения °t сухого термометра, °С: +15...+40. цена дел. шкалы, °С, 0,2. диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: влажность, %, от 20 до 90, температура, °С, +26...+40.	шт	3 500,00	95	332 500	3290	312550	2890	274550	2625	249375		0	3230	306850		0	2060	195700	1980	188100		0	2140	203300		0		0		0
16	Термометр ТС-7-М исп 6 (-30 +30) поверенный габариты(130*20) для холодильников выполнен в виде стеклянной оболочки овальной формы (основа), с зауженной нижней частью и резервуаром, наполненным термометрической жидкостью, к которому присоединена капиллярная трубка. Для большей безопасности стеклянный термометр помещен в пластиковую, защитную оправу с удобным крючком для подвешивания.Упаковка: индивидуальный пластиковый кожух;Диапазон измерения температуры -30...+30. Деление шкалы: 10 С; Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Наличие поверки: на паспорт ставится клеймо поверки, по которому изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий	шт	1 500,00	100	150 000	1050	105000	1150	115000		0		0	1180	118000		0	800	80000	825	82500		0	835	83500		0		0		0
17	Термометр ТС-7-М исп.1 (-20÷70С) с поверкой (комнатный,скл.помещения)Термометр выполнен в виде стеклянной оболочки овальной формы (основа), с зауженной нижней частью и резервуаром, наполненным термометрической жидкостью, к которому присоединена капиллярная трубка. Для большей безопасности стеклянный термометр помещен в пластиковую, защитную оправу с удобным крючком для подвешивания. Упаковка: индивидуальный пластиковый кожух;Диапазон измерения температуры -20...+70. Деление шкалы: 10 С; Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Наличие поверки: на паспорт ставится клеймо поверки, по которому изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям технических условий.	шт	1 500,00	100	150 000		0	1150	115000	1140	114000		0	1180	118000		0	800	80000	825	82500		0	835	83500		0		0		0
18	Держатель настенный с локтевым дозатором металлический. Локтевой настенный дозатор (Диспенсер локтевой настенный) предназначен для дозированной подачи жидкого мыла, спиртовых антисептиков, дезинфицирующих средств, защитных и восстанавливающих кремов и кожных антисептиков обеспечивающие бесконтактный метод обработки рук применяемый для предприятий с повышенными требованиями к гигиене (медицинских, детских, пищевых и научных учреждений). Это настенные устройства механического типа обеспечивающие подачу препарата объемом 1–3 мл за раз. При правильном использовании не происходит контакта ладони с дозатором, подача жидкости осуществляется легким нажатием локтя на рычаг.	шт	7000	155	1 085 000		0		0		0		0		0		0	6300	976500		0		0		0		0	5160	799800		0
	ИТОГО				16 027 937		1 130 110		1 339 750		1 082 295		40 100		2 945 530		3 280 375		3 767 250		2 633 280		1 670 000		1 190 275		1 999 800		799 800		5 892 000