

Р/С №	Медициналык бүйншілдердің атауы	Олием бірлігі	Саны	Багасы	Сомасы	«AUM+» ЖПИС		«Медика КЗ» ЖПИС		«Компания «Медиу» ЖПИС		«Дельрус Казахстан» ЖПИС		«ДиАКиТ» ЖПИС	
						багасы	сомасы	багасы	сомасы	багасы	сомасы	багасы	сомасы	багасы	сомасы
1	URISCAN 11 strip зер анализаторының сыйнак жолактери 100 сыйнак жолалының каптамасында. Оғим беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналык бүйншілдердің жарамдылық мерзімі: каптамада корсетілген жарамдылық мерзімінде ету пайдалын (жарамдылық мерзімінде ету жылдан кем болған кезде), каптамада корсетілген жарамдылық мерзімінде он екі айдын (жарамдылық мерзімінде он екі жылдан көзде) курайды.	ораяу	40	24 255	970 200					24 250	970 000				
2	Systech XP 300 XS 1000i анализаторына изотоникалық ерітінді. Полизтилен канистрлердегі реагенттін колемі кемінде 20 л. Каптамада деректерді анализаторға енгизу үшін штрих-кодтың болуы міндетті. Реагент кұрамы: нағарий хлорид 6,38 г / л дәрір қышқылағы 1,0 г / л нағарий тегракторид 0,2 г / л ЭДТА-2К г / л. Оғим беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналык бүйншілдердің жарамдылық мерзімі: каптамада корсетілген жарамдылық мерзімінде корсетілген жарамдылық мерзімінде ету пайдалын (жарамдылық мерзімінде ету жылдан кем болған кезде) курайды; каптамада корсетілген жарамдылық мерзімінде он екі ай (жарамдылық мерзімінде он екі жыл немесе одан да көп).	ораяу								66 500	1 596 000				
3	D-Dимер, портативті Учин 25 сыйнак флуоресцентті анализатор i-CHROMA II. Оғим беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналык бүйншілдердің жарамдылық мерзімі: каптамада корсетілген жарамдылық мерзімін кемінде ету пайзын (жарамдылық мерзімінде ету жылдан кем болған кезде), каптамада корсетілген жарамдылық мерзімінде он екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	ораяу								95 400	2 385 000				

Жыныстықтан Systech XR 300, XS 1000i анализаторына тазартылған ертіні, 50 мілілір аспайды. Каптамаңа деректерпі анализаторға енгизу үшін штрих-кодтың болуы міндетті. Нагрый гипохоригит (хлорлың көп жетімді концентрациисы 5,0%) каптамасыз ету сенімдегі жадбықты оңдруши залығтандырылады. Тұтапшыс кантакасы барлық актираттықтамырлардың көзгөлген тұтапшыс орауы етпелі көрек. Оның беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнне медицинанық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі: каптамаңа корсетілген жарамдаудың мерзімінің кемінде елу пайызының (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); кантакала корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) куралып.

4	Жыныстықтан Systech XR 300 анализаторына лизиинг ертіндесі. Реагентті кантакада 0,5 л x 3 күтілден артық емес бүт-түү анализатор бойынша деректердің енгизу үшін штрих-кодтың болуы міндетті. Рекомендеділген көзмәдени: органикалық терпік аммоний хлориді 8,5 г / л натрій хлориді 0,6 г / л. Жеткізуши Тапсырыс берушіне жеткізгендегі күнні медицинанық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі: каптамаңда корсетілген жарамдаудың мерзімінің кемінде елу пайызының (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); кантакала корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (медициналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі жарамдаудың мерзімі екі жыл немесе одан да көп).	10	63 265	632 650	63 195	631 950	
5	Бактару қаны (1,5 мл) L Автоматты гематологиялық анализатор Ушин XR-300". Оның беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнне медицинанық бұйымдардың жарамдаудың мерзімінің кемінде елу пайызының (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); кантакала корсетілген жарамдаудың жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) куралып.	8	191 900	1 535 200	191 850	1 534 800	
6	Бактару қаны (1,5 мл) L Автоматты гематологиялық анализатор Ушин XR-300". Оның беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнне медицинанық бұйымдардың жарамдаудың мерзімінің кемінде елу пайызының (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); кантакала корсетілген жарамдаудың жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) куралып.	8	19 600	156 800	19 530	156 240	

Бакыту каны (1,5 мд) -Н ХР-300 автоматты гематологиялык анализатор Учин" Оны берүүш Тапсырас берүүштө жеткізген кунға медициналык бүйнмадардын жарамалдылык мерзімінде жеткізген жаралылыштың көміндеги (жаралылыштың мерзімінде жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі айдын (жарамалдылык мерзімінде он екі жыл) және олар көп болған одан көп болған көзде) курайды.	7						
Бакыту каны (1,5 мд) -Н Автоматты гематологиялык анализатор Учин ХР-300". Оны берүүш Тапсырыс жаралылыштың көміндеги (жаралылыштың мерзімінде жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі жылдан көп болған көзде), жеткізген жаралылыштың көміндеги (жаралылыштың мерзімінде он екі айда (жарамалдылык мерзімінде он екі жыл және олар көп болған 8 көзде) курайды.	8	19 600	156 800				
Биохимиялык-турбидиметриялык ВА400 анализааторда үшін 2x60мл + 2x15мл Алфа-амилаза. Оны берүүш Тапсырыс берүүштө жеткізген кунға медициналык бүйнмадардын жарамалдылык мерзімінде жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі жылдан көзде), жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі айда (жарамалдылык мерзімінде он екі жыл және олар көп болған көзде) курайды.	9	19 600	156 800				
Биохимиялык-турбидиметриялык ВА400 (8x60+8x1 5ml) +2 +8 С анализааторы үшін Жеткізуши Тапсырыс берүүштө жеткізген кунға медициналык бүйнмадардын жарамалдылык мерзімінде жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі жылдан көп болған көзде), жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі айда (жарамалдылык мерзімінде он екі жыл немесе олар да көп).	10	230 400	460 800				
Биохимиялык-турбидиметриялык ВА400 (4x60мл+4x15мл) +2 +8 С анализааторана арналған билирубин (тікелей), оны берүүш Тапсырыс берүүштө жеткізген кунға медициналык бүйнмадардын жарамалдылык мерзімінде он екі жылдан көп болған көзде), жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі айда (жарамалдылык мерзімінде он екі жылдан көп болған көзде), жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі айда (жарамалдылык мерзімінде он екі жыл және олар да көп).	11	58 700	293 500				
Биохимиялык-турбидиметриялык ВА400 (5x60мл+5x60мл) анализааторана арналған креатининнен берүүшнің Тапсырыс берүүштө жеткізу кунінде медициналык бүйнмадардан жарамалдылык мерзімінде жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі жылдан көп болған көзде), жеткізген жаралылыштың мерзімінде он екі айда (жарамалдылык мерзімінде он екі жыл және олар да көп).	12	34 600	173 000				

	Биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (8x60, 8x15мл) анализаторына ариналған несептер ойн берушінің тапсырыс берушігө жеткүйн күнне мемдиналық бұйымдардың жарамдастық мерзімдерінің калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі слу пайызын (жарамдастық мерзім екі жылдан кем болған кемінде он екі айды (жарамдастық мерзім екі жыл және 13 13 олар көп) курайды).	опрау				112 300	561 500	
14	Биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (2x60+2x20ml) +2 С анализаторына ариналған жалты акызы, Жеткүзуш Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдастық мерзімдерінің калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдер слу пайызын (жарамдастық мерзім екі жылдан кем болған кезде), калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі он екі айды (егер он екі жылдан кем болса) курайды. жарамдастық мерзім екі жыл немесе олар да келіп).	опрау			14 400	43 200		
15	Биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (10x60мл)+2 +8 С анализаторына ариналған Глюкоза, оңим беруші тапсырыс берушігө жеткізген күнне мемдиналық бұйымдардың жарамдастық мерзімдерінің калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі слу пайызын (жарамдастық мерзім екі жылдан кем болған кемінде он екі айды (жарамдастық мерзім екі жыл болжан кездеге) курайды. Жыл және одан да көп).	опрау			28 150	225 200		
16	Биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (5x5мл) анализаторға ариналған биохимиялық калибратор. Оңим беруші тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдастық мерзімдерінің калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі слу пайызын (жарамдастық мерзім екі жылдан кем болған кезде); калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі он екі айды (жарамдастық мерзім екі жыл және одан да болған кездеге) курайды.	опрау			44 400	44 400		
17	Биохимиялық бакылау биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (5x5мл) анализаторы ушин 1 дентей. Оңим беруші тапсырыс берушігө жеткізген күнне мемдиналық бұйымдардың жарамдастық мерзімдерінің калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі слу пайызын (жарамдастық мерзім екі жылдан кем болған кездеге); калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі он екі айды (жарамдастық мерзім екі жыл және одан да болған кездеге) курайды.	опрау			44 400	133 200		
18	Биохимиялық бакылау биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (5x5мл) анализаторы ушин 1 дентей. Оңим беруші тапсырыс берушігө жеткізген күнне мемдиналық бұйымдардың жарамдастық мерзімдерінің калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі слу пайызын (жарамдастық мерзім екі жылдан кем болған кездеге); калтамада корсетілген жарамдастық мерзімдерінің кеміндегі он екі айды (жарамдастық мерзім екі жыл және одан да болған кездеге) курайды.	опрау			44 400	133 200		

Биохимиялык-турбидиметрийлек ВА200 анализаторына арналған тәзімдегі арнайланған ертінділер жеткізген күнге 4x15мл. өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізген күнге медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімінің мерзімінде олу пайзызын (жарамдастық мерзімі еki жылдан кем болған кезде), кантамада көрсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдастық мерзімі еki 19 жыл және одан көп) күрайды.	оразу				41 730	83 460	
Биохимиялык-турбидиметрийлек ВА200 анализаторына арналған қышқыл жүзे ертіндісі (20 мл) құтысы 4x20 мл. Өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізген күнге медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімінің мерзімінде олу пайзызын (жарамдастық мерзімі еki жылдан кем болған кезде), кантамада көрсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он еki айды (медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімі жарамдастық мерзімі 20 еki жыл және одан да көп).	ораяу				44 000	88 000	
Биохимиялык-турбидиметрийлек ва 400 анализаторына арналған 500 мл концентрациянан жуу ертіндісі. Өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізген күнге медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімінің мерзімінде олу пайзызын (жарамдастық мерзімі еki жылдан кемінде он еki айда (жарамдастық мерзімі еki жылдан болған кезде), кантамада көрсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он еki айда (жарамдастық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	ораяу				110 100	660 600	
Биохимиялык-турбидиметрийлек ва 400 анализаторына арналған реактивлар рогот 10 дана/пакет. Өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізген күнге медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімінде олу көрсетілген жарамдастық мерзімінің кемінде елу пайзызын (жарамдастық мерзімі еki жылдан кем болған кезде), кантамада көрсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он еki айда (жарамдастық мерзімі еki жылдан болған кезде) күрайды.	ораяу				661 200	661 200	
Биохимиялык-турбидиметрийлек ВА400 анализаторына арналған Аддитивминитрансфераза (8x60мл/8x15мл). Өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізген күнге медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімінің мерзімінде олу пайзызын (жарамдастық мерзімі еki жылдан кем болған кезде), кантамада көрсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он еki айда (жарамдастық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	ораяу				115 080	57 450	114 900
Биохимиялык-турбидиметрийлек ВА400 анализаторына арналған аспартатаминотрансфераза (8x60мл+8x15 мл). Өнім беруші Тапсырыс беруші жеткізген күнге медициналық бұйымдардан жарамдастық мерзімінің мерзімінде олу пайзызын (жарамдастық мерзімі еki жылдан кемінде он еки айда (жарамдастық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	ораяу				820 800	102 500	820 000
5 102 600 513 000					102 500	512 500	

Бір реттік көвеге (АК-37 Автоматты қоғаудометрі үшін) Оның беруші Тапсырас берушіне жеткізген күнге медициналық бұйндардың жарамдалық мерзіміннің көміндегі өзінің (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде) құрайды.	дана						
25	Белсендірілген ішінша тромбопластин үзактын анықтаура арналған реагенттер жынытыны (250 анықтака). Сұйық реагенттен (АК-37 Автоматты қоғаудометрі үшін). Оның беруші Тапсырас берушіне жеткізген күнгө медициналық бұйндардан жарамдалық мерзімнің көміндегі өзінің (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жаралған көзде) құрайды.	2000	157	314 000	100	200 000	
26	Каплиборатор АК-37 Автоматты қоғаудометрі үшін. Оның беруші Тапсырас берушіне жеткізген күнгө медициналық бұйндардан жарамдалық мерзімнің көміндегі өзінің (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жаралған көзде) құрайды.	жинақ					
27	Фибриноген концентратыны анықтауға арналған каплиборатор жынысты фибриноген 5*1мл концентрациясы анықтузға арналған реагенттер жынытымен (АК-37 Автоматты қоғаудометрі үшін). Оның беруші Тапсырас берушіне жеткізген күнгө медициналық бұйндардан жарамдалық мерзімнің көміндегі өзінің (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жаралған көзде) құрайды.	жинақ					
28	Ақ-бакалу Н. (АК-37 Автоматты қоғаудометрі үшін) Оның берушінің Тапсырас берушіне жеткізген күнне медициналық бұйндардан жарамдалық мерзімнің көміндегі өзінің (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жаралған көзде) құрайды.	жинақ					
29	Ақ-бакалу П. (АК-37 Автоматты қоғаудометрі үшін) Оның берушінің Тапсырас берушіне жеткізген күнне медициналық бұйндардан жарамдалық мерзімнің көміндегі өзінің (жарамдалық мерзімінде он екі жылдан кем болған кезде); капитамада корсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он екі айды (жаралған көзде) құрайды.	жинақ					
30	Жыныс одан көп) құрайды.						

Портативті үшін троллонин I (2 фт* 1 мл) бакалдауы флуоресцентті анализатор I-CHROMA II медпиннаптык бұйымдардан жарамдылық мерзімінің Тапсырыс Оерушігеткізген күні. Каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі етілік болған кезде); каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде) куралып жарамдылық мерзімі екі жыл немесе 31. 10дан да көп).	ЖИНАК							
Романовскийнің болуы 1 л. өнім беруші Тапсырыас берушігеткізген күнін медициналық бұйымдардан жарамдылық мерзімінің көміндегі етілік жарамдылық мерзімінің көміндегі етілік болған кезде); каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп болған 32. кезде) курайды.	литр	40	37 575	1 503 000	37 500	1 500 000		
Цоликлон анти-А 10мл. буди адамның эритроциттерінің бетінде орналаскан антигендерге моноклоналды антиденелердің тұзды ерітіндісі. Цоликлондара арналанған моноклоналды антиденелер будандар немесе бактериялардың белгілі бір шамандары арқылы анынды. Ботелек айдана 10 мәд 250 пациентті;әр пациентке 0,5 мәд. Онім беруші Тапсырыс берушігеткізген күнін медициналық бұйымдардан жарамдылық мерзімі. Каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі етілік болған (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде) курайды, каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі он екі айды (жарамдылық 33. мерзімі екі жыл немесе одан да көп).	кутия	3	9 420	28 260	6 800	20 400		
Цоликлон анти-В 10 мәд. Буди адамның эритроциттерінің бетінде орналаскан антигендерге моноклоналды антиденелердің тұзды ерітіндісі. Цоликлондара арналанған моноклоналды антиденелер будандар немесе бактериялардың белгілі бір шамандары арқылы анынды. Ботелек айдана 10 мәд 250 пациентті;әр пациентке 0,5 мәд. Онім беруші Тапсырыс берушігеткізген күнін медициналық бұйымдардан жарамдылық мерзімі. Каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі етілік болған (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі он екі айды (жарамдылық мерзімі екі 34. жыл және одан көп болған кезде) курайды.	кутия	150	747	111 986	730	109 500		
ЦОЛИКЛОН анти-AB 10мл. буди адамның эритроциттерінің бетінде орналаскан антигендерге моноклоналды антиденелердің тұзды ерітіндісі. Цоликлондара арналанған моноклоналды антиденелер будандар немесе бактериялардың белгілі бір шамандары арқылы анынды. Ботелек айдана 10 мәд 250 пациентті;әр пациентке 0,5 мәд. Өнім беруші Тапсырыс берушігеткізген жеткізген күнін медициналық бұйымдардан жарамдылық мерзімі. Каптамада корстептіген жарамдылық мерзімінің көміндегі етілік болған (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде) курайды; каптамада (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп),	кутия	120	1 427	171 252	1 225	147 000		

Целикон Анти-Д (жасыл кактапы бар) 10 доза *5 мг Бүл айданын эритроциттердің беттіне орналасқан антигендерде моноклоналды анытандырылған тұзды антидепер будандар ариалан моноклоналды антидепер немесе бактериялардан белгілі бір штамдарды аркылы атынасы. Бөлекі 5 мг. айна 250 пациент, әр пациентке 0,5 мкг. Өтім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдарның жарамдаудың мерзімі. Каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімін кемінде елу пайызын (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде), каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл немесе одан да көп болған 27 кезде) күрайтын.	250	865	216 195	820	205 000	93 450	467 250	
36	Гипохлорит 100 мг. Өтім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі. Каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімін кемінде елу пайызын (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған 38 кезде) күрайтын.	5	93 450	467 250			89 775	1 795 500
37	№ 8 орамдағы термо кагаз. Өтім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі. Каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімін кемінде елу пайызын (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған 39 кезде) күрайтын.	20	89 775	1 795 500			301 350	1 808 100
38	2 калибрлі газ баллоны (34 Бар). Өтім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі. Каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімін кемінде елу пайызын (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған 40 кезде) күрайтын.	6	301 350	1 808 100			301 350	2 109 450
39	1 калибрлі газ баллоны (34 Бар). Өтім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі. Каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімін кемінде елу пайызын (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімі екі жыл және одан көп болған 40 кезде) күрайтын.	7	301 350	2 109 450			985 000	3 940 000
40	№ 4 К-электродка ариналған мембраналар. Өтім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі. Каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімін кемінде елу пайызын (жарамдаудың мерзімі екі жылдан кем болған кезде); каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдаудың мерзімінен кемінде он екі айда) күрайтын.	4	1 019 550	4 078 200				

№ 4 Са электролына арналған мемброналар. Өнім беруші беруши Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге елу корсетілген жарамдастық мерзімінің кем болған пайзызын (жарамдастық мерзімінің кем болған кезде); капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінен кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінен одан көп болған кезде) қурайды.	оралу	985 000	3 940 000		
№ 4 CL электролына арналған мемброналар. Өнім беруши Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге слу пайзызын (жарамдастық мерзімінің екі жылдан кем болған кезде), капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінен кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінен екі жынан көп болған кезде) қурайды.	оралу	985 000	3 940 000		
№ 43 на-электродика арналған мемброналар № 4. Өнім беруші Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге слу корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге елу пайзызын (жарамдастық мерзімінің екі жылдан кем болған кезде), капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінен кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінен екі жынан көп болған кезде) қурайты.	оралу	985 000	2 955 000		
№ 44 рСО2 - № 4 электролика арналған мемброналар. Өнім беруши Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге слу пайзызын (жарамдастық мерзімінің екі жылдан кем болған кезде); капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінің екі жынан көп болған кезде) қурайты.	оралу	3 058 650	1 019 550	3 058 650	
№ 4 рО2 - № 4 электролика арналған мемброналар. Өнім беруши Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге слу пайзызын (жарамдастық мерзімінің екі жылдан кем болған кезде); капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінің екі жынан көп болған кезде) қурайты.	оралу	619 500	1 858 500	619 500	
№ 4 рО2 электролидина арналған мемброналар. Өнім беруши Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге слу пайзызын (жарамдастық мерзімінің екі жылдан кем болған кезде); капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінің екі жынан көп болған кезде) қурайты.	оралу	619 500	1 858 500	619 500	
№ 4 глюкоза электролидина арналған мемброналар Өнім беруши Тапсырас берушіне жеткізген күнге медицинадык бүйімдердің жарамдастық мерзімінің кеміндеге корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге слу пайзызын (жарамдастық мерзімінің екі жылдан кем болған кезде); капитамала корсетілген жарамдастық мерзімінің кеміндеге он екі айды (жарамдастық мерзімінің екі жынан көп болған кезде) қурайты.	оралу	350 700	3 156 300	350 700	

№ 4 лактаттың электродка арналған мемброналар. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде), капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	орду						
48	Мемброналар. № 4 анықтамалық электрод. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде), капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	орду	9	350 700	3 156 300	350 700	3 156 300
49	pCO2- ABL700/800 сериялық анализаторларға арналған электрод. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізен күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	орду	7	139 650	977 550	139 650	977 550
50	ABL700/800 сериялық анализаторларға арналған АBL700/800 сериялық анализаторларға арналған АBL700/800 сериялық анализаторларға арналған анықтамалық электрод. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды және одан көп болған кезде) курайды.	дана	2	2 069 550	4 139 100		
51	ABL700/800 сериялық анализаторларға арналған глюкоза электроды. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	дана	1	2 069 550	2 069 550	806 400	806 400
52	ABL700 / 800 сериялық анализаторларға арналған лактат электроды. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	дана	1	1 792 350	1 792 350	1 792 350	1 792 350
53	Газау ерітіндісі 175 мл. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнгө медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімінде екі жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан да көп) жарамдылық мерзімінде он екі айда (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан да көп) жарамдылық мерзімінде он екі айда (жарамдылық мерзімінде екі жыл және одан да көп) курайтын.	кутия	1	1 792 350	1 792 350		
54			32	152 250	4 872 000	152 250	4 872 000

55	Легней, капитамада 30 ампуладан. Өтім беруші Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінін кемінде елеу пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еки айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) құрайды.	оралу		309 750	1 548 750		
56	Автосексп сапасының бакалдауға арналған ертінділер: 2 денгей, капитамада 30 ампуладан. Өтім беруші Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінін кемінде елеу пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еки айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) құрайды.	оралу		309 750	1 548 750		
57	Автосексп сапасының бакалдауға арналған ертінділер: 3 денгей, капитамада 30 ампуладан. Өтім беруші Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінін кемінде елеу пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еки айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) құрайды.	оралу		309 750	1 548 750		
58	Автосексп сапасының бакалдауға арналған ертінділер: 4 денгей, капитамада 30 ампуладан. Өтім беруші Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінін кемінде елеу пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еки айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) құрайды.	оралу		309 750	1 548 750		
59	ТНВ калибрлес ертіндісі, 4 амп. Өтім беруші Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық жарамдалық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінін кемінде елеу пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еки айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) құрайды.	оралу		309 750	1 548 750		
60	Аб1800 үшін басып шыгару механизмі. Өтім беруші Тапсырыс берушігө жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінін кемінде елеу пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); капитамада көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еки айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) құрайды.	дана		189 000	378 000		

Saxo Bio-Rad 24x12 иммуногематологиялық анализаторы
үшін аю қон топтарын және тио d реазу факторын
(тибел) және жанака эдс) аныктауда арналған карталар.
Онім беруші Тапсырыс берушігеп жеткізген күнге
медициналық бүйімдардан жарамдылық
мерзімі: картамала көрсетілген жарамдылық мерзімінің
кемінде ету пайдалының (жарамдылық мерзімі екі жылдан
кем болған кезде), картамала көрсетілген жарамдылық
мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі
жыл және одан көп болған кезде) құрайды.

ораяу

61

Антиденелерді аныктау карталары: 6 микротүкіші 6ар Cobas Bio-Rad (60*12, 720 картада) иммуногематологиялық
анализаторына арналған 1.1ss Coombs. Өнім беруші
Тапсырыс берушігеп жеткізген күнге медициналық
бүйімдардан жарамдылық мерзімі: картамала
көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде слу
пайдалының (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған
кезде), картамала көрсетілген жарамдылық мерзімінен
кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі жыл және
одан көп болған кезде) құрайды.

ораяу

62

Cobas Bio-Rad I-II-III 3x10 тұм иммуногематологиялық
анализаторы үшін 3*10 маңа антидиселдерди скрининге
арналған стандартты әртритощиттер. Өнім беруші
Тапсырыс берушігеп жеткізген күнге медициналық
бүйімдардан жарамдылық мерзімі: картамала
көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде слу
пайдалының (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған
кезде), картамала көрсетілген жарамдылық мерзімінен
кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі жыл және
одан көп болған кезде) құрайды.

ораяу

63

1 1 336 149 1 336 149

2 504 043 1 008 086 504 043 1 008 086

1x500ml модификацияланган тәмен иондық күш (LiSS)

ерітіндісі антидесін өзар арекеттесу дәрежесін

жасартады. Кан тобын анықтау кезінде эритроциттердің 5% супспензиясын дайындау ушин, сондай-ақ, донор мен реципиенттің кан үйлесімдерін анықтау ушин 0,8%

эритроциттердің супспензиясын дайындауда, жаға тұган автоконтроль, тікелей глобулинне карсы тест, жаға тұган нарестегердің кан тобын анықтау және зертханада

дана

стандартында эритроциттердің супспензиясын дайындауда Ушин фосфат буферлік ерітіндісіне негизделген

модификацияланған тәмен иондық күш ерітіндісі, анализаторлар ушин іН. Оның беруши Тапсырыс берушіге жіккізген күнге медициналық бүйімдердің

жарамалылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде елу пайызын (жарамалылық мерзімі еki жылдан көп болған кезде); капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде он еki айда (жарамалылық мерзімінен кемінде еки жыл және олар көп болған кезде) күрайды.

64

ABL700 / 800 сериялық анализаторларда ариналған pH электроды. Оның беруши Тапсырыс берушіге жіккізған күнге медициналық бүйімдердің жарамалылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде елу пайызын (жарамалылық мерзімі еки жылдан көп болған кезде); капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде он еки айда (жарамалылық мерзімінен кемінде еки жыл және олар көп болған кезде) күрайды.

65

pO2- ABL 700/800 сериялық анализаторларда ариналған электрод. Оның беруши Тапсырыс берушіге жіккізған күнге медициналық бүйімдердің жарамалылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде елу пайызын (жарамалылық мерзімі еки жылдан көп болған кезде); капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде он еки айда (жарамалылық мерзімінен кемінде еки жыл және олар көп болған кезде) күрайды.

66

Ca- ABL 700/800 сериялық анализаторларда ариналған электрод. Оның беруши Тапсырыс берушіге жіккізған күнге медициналық бүйімдердің жарамалылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде елу пайызын (жарамалылық мерзімі еки жылдан көп болған кезде); капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде он еки айда (жарамалылық мерзімінен кемінде еки жыл және олар көп болған кезде) күрайды.

67

1x500ml модификацияланган тәмен иондық күш (LiSS)

ерітіндісі антидесін өзар арекеттесу дәрежесін

жасартады. Кан тобын анықтау кезінде эритроциттердің 5% супспензиясын дайындау ушин, сондай-ақ, донор мен реципиенттің кан үйлесімдерін анықтау ушин 0,8%

эритроциттердің супспензиясын дайындауда, жаға тұган автоконтроль, тікелей глобулинне карсы тест, жаға тұган нарестегердің кан тобын анықтау және зертханада

стандартында эритроциттердің супспензиясын дайындауда Ушин фосфат буферлік ерітіндісіне негизделген

модификацияланған тәмен иондық күш ерітіндісі, анализаторлар ушин іН. Оның беруши Тапсырыс берушіге жіккізған күнге медициналық бүйімдердің

жарамалылық мерзімі: капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде елу пайызын (жарамалылық мерзімі еки жылдан көп болған кезде); капитамада көрсетілген жарамалылық мерзімнің кемінде он еки айда (жарамалылық мерзімінен кемінде еки жыл және олар көп болған кезде) күрайды.

68	С1-АВЛ 700/800 сериялық анализааторларга арналған кунг медининалық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	дана		945 385	945 385		
69	ABL 700/800 сериялық анализааторларга арналған К- электрод. Оны беруши Тапсырыс берушіге жеткізен кунг медининалық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	дана	1	945 385	945 385		
70	ABL700 / 800 сериялық анализааторларга арналған Na электроды. Оны беруши Тапсырыс берушіге жеткізен кунг медининалық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	дана	1	945 385	945 385		
71	Abl800flex үшін жылдық қызмет жынытыбы. Оны беруши Тапсырыс берушіге жеткізен кунг медициниалық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	жинақ	1	945 385	945 385		
72	Азопирам дайын ертінді 100мл спирт инсі бар кара шыны күттәді туssız суйыктық. Болш температурасында жарамдалық мерзімі 30 күннен астайда, 2-8 температурада 60 күннен аспайды. Оны беруши Тапсырыс берушіге жеткізен кунг медициниалық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдалық мерзімі еki жылдан кем болған кезде); кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзімі еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	куты	3	614 505	1 843 515		
	Фенолфталенин, қышқыл және сілтіл орта индикаторы, 1% спирт ертіндісі, 50 мг күттәс өнім беруши Тапсырыс берушіге жеткізен кунг мединиалық бұйымдардың жарамдалық мерзімі: кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдалық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), кантамала корсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзімінде) күрайды еki жыл немесе 73 (онаң да көн).	куты	32	4 100	131 200		
			60	2 822	169 320	2 300	138 000

ROTEM Delta тромбоэластометрия эдісмен толық кан төмөстәз анализаторына шарттар калын немесе плазмалы рекальцификациялауға арналған бастапқы реагент.								
Цират калыннан көлтируү үшін колдануға дайын оптикалықтырылған сүйкі реагент(0,2 моль / л CaCl ₂ ; heper PH буфері 7,4; 0,1% гүз). Кантама 20 бөлшеге, араласының 10 сантак. Оның беруші Тапсырас жарамдылық мерзімінде жарамдаудың жаралылышы беруші жеңіктеген күннен медициналық бұйымдардың мерзімін кемінде елу пайзызын (жарамдылық мерзімі екіншідан кем болған кезде); кантамада көрсетілген жарамдылық мерзімін кемінде он екі айдын көп болған кезде) курайды.	74	2 132 166	264 332	132 100	264 200			
ROTEM Delta тромбоэластометрия эдісмен толық кан төмөстәз анализаторына шашкы жол болынша белсендіруді зертеуге арналған Реагент. "Шашкы жол" болынша коагуляцияны белсендіру: XII, XI, IX, VIII, X, V, II факторларының тапшылытын бағалуға мүмкіндік мен тромбонциттер тапшылытын бағалуға мүмкіндік береді. +2 +8 С. Кантама 10 бөлшеге, еркайсысында 10 сантак. Оның беруші Тапсырас берушіне жеңіктеген күнне медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімінде жаралылышын (жарамдылық мерзімін кемінде кеңінше елу пайзызын (жарамдылық мерзімі екіншідан кем болған кезде); кантамада көрсетілген жаралылыш мерзімін кемінде он екі айдын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	75	2 233 235	466 470	233 150	466 300			
ROTEM Delta тромбоэластометрия эдісмен толық кан төмөстәз анализаторына сыртық жолмен белсендіруді зертеуге арналған Реагент. "Сыртық жол" болынша коагуляцияны белсендіру: VII, X, V, II коагуляция факторларының тапшылытын бағалуға мүмкіндік береді. +2 +8 С. Кантама 10 бөлшеге, еркайсысында 10 тест. Оның беруші Тапсырас берушіне жеңіктеген күнне медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімінде жаралылышын (жарамдылық мерзімін кемінде кеңінше елу пайзызын (жарамдылық мерзімі екіншідан кем болған кезде); кантамада көрсетілген жаралылыш мерзімін кемінде он екі айдын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	76	2 260 073	520 146	260 000	520 000			
ROTEM Delta ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИЯ эдісмен толық кан төмөстәз анализаторна фибриногенди зерттеуге арналған Реагент тромбоциттерді инактивациялау үшін цитокозапин D косумен "сүрткы жол" болынша коагуляцияны белсендіруді. Фибриноген тапшылытын растау/жосқаса шыгаруға мүмкіндік береді. +2 +8 С. Кантама 10 бөлшеге, еркайсысында 5 тест. Оның беруші Тапсырас берушіне жеңіктеген күнне медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімін мерзімінде елу пайзызын (жарамдылық мерзімі екіншідан кем болған кезде); кантамада көрсетілген жаралылыш мерзімін кемінде он екі айдын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.	77	2 197 558	395 115	197 500	395 000			

78	Болын расгатуа / жокса шыгаруға мүмкіншілдердің көзінен болып келген кезде; калтамада корстептілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күралды.	2	196 706	393 411	196 600	393 200	оразу
79	Гиперфibrиногенди зерттеу үшін колдануға лайын реагент, ROTEM Delta тромбоэластометрия әдісімен толық кан гемостазының анализыаторына. Гепаринди бейтаралтандыру үшін гепаринизантан косыл, "ішкі жол" бойынша коталуданы белсендізу: кандагы гепариннің болупан расгатуа / жокса шыгаруға мүмкіншілдердің +2 + 8 с іш өткелек пакеті, әркайсыбынча 5 тест. Өнім беруші Тасқындыс берушілік жеткізін күнге медициналық бүйімдардың жарамдылық мерзімінен кемінде слу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан көм болған кезде); калтамада корстептілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күралды.	2	316 145	632 291	316 100	632 200	ораяу
80	Бакылау материалы, патологиялық, ROTEM Delta тромбоэластометрия әдісімен толық кан гемостаз анализыаторына 5-4 тест. Бакылау патология. Сапалы бакылау материалы. Лиофилизацияланған бакылау патологиясы адам плазмасын нағрій шиграты мен антикоагулянттен (0,129 моль/л) және сұйытуға арналған ерітіндімен отшеуден алынған норма.+2 +8 С. Өнім беруші Тасқындыс берушілік жеткізін күнге медициналық бүйімдардың жарамдылық мерзімінен калтамада корстептілген жарамдылық мерзімінен кемінде слу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан көм болған кезде); калтамада корстептілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күралды.	2	141 645	283 290	141 550	283 100	ораяу
81	Бакылау материалы, кальпты ROTEM Delta тромбоэластометрия әдісімен толық кан гемостаз анализыаторына 4 сапактан тұратын 5 күта. Бакылау нормасы. Сапалы бакылау материалы. Лиофилизацияланған бакылау плазмасы адам плазмасын нағрій шиграты мен антикоагулянттен (0,129 моль/л) ондеу кезінде алынған норма және сұйытуға арналған ерітілді.+2 + 8 С Өнім беруші Тасқындыс берушілік жеткізін күнде медициналық бүйімдардың жарамдылық мерзімінен кемінде слу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан көм болған кезде); калтамада корстептілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күралды.	2	129 824	259 647	129 750	259 500	ораяу

82	Олшеге арналған дислоқүелер (көөттер мен шыбыктар) алдісмен толық кан гемостазының аналзаторына ROTEM Delta тромбоэластометри (10x20 дана). Пластикалық өшшеге дисло жүйесі, бұл арааластырылған езегі бар өшшеге шишилді. Каптама 200 дана. Оным беруши Тапсырыс берушіде жеткізен күнге мединциналық будымдардан жарамдылық мерзімі: берушіде шыбызын (жарамдылық мерзімі екі күнде ету пайызын (жарамдылық мерзімі екі кем болған кезде), капитамда көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екінші (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	орат			
83	Олшеге арналған дислоқүелер (көөттер мен шыбыктар) алдісмен толық кан гемостазының мерзімі: капитамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде ету пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); капитамда көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екінші (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	орат			
84	ROTEM Delta тромбоэластометрия алдісмен толық кан гемостаз анализаторына арналған 200 мкг PE стандарттың органдыс сүзгісі электронды тамшырга арналған органдыс сүзгісі. Оным беруши Тапсырыс берушіде жеткізген күнге медициналық будымдардан жарамдылық мерзімінің кемінде ету пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), капитамда көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екінші (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), капитамда көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екінші (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	дана			

85	Формалин 10% буферленген 10 л/փл бойтарал буферленген бекіткіш гистоголидаты барлық сыйнактар үшін. Формалин 10% буферленген, 10 л. гистологиялық түс үлгілеріне ариналған амбебад бекіткіш. Сипаттамасы: РН 7,0-7,2 , тұтқырылғы 1,003, концентрациясы 0,05 м.күрамы: екі неғізді дигіңдер нағріп фосфаты 0,7-0,8% (CAS 10028-24-7), моногидрат нағріп фосфаты 0,15-0,2% (cas 7358-80-7), формальдегид 4% (CAS 50-00-0), Метанол 0,1 % (cas 67-56-1), ионсызындырылған су. Каптака: бастапқы контейнер: полизиэтилентерефталаттағы ак канистр (ПЭТ). Гайдалы сыйнымдылтыла 10 литр. HDPE кактагы диспенсер жүйесімен жаобдықтаптан, диаметрі 6,5 см.	2	20 768	41 535	
86	Полизиэтилентерефталат-полиэфирлер тұкымдастырылған термопластикалық полимер. ПЭТ оттөн, көміркышыл табысады. Бұл материал химиялық агенттерге (еріктіштер: ксилол, лимонен, суйық парфиндер, спирттер, кышқылдар, неғіздер және т.б.) катастыры уылдаудың нағұлданеңде және инерция жоғары тозымдилікке ие. Ол биологиялық инергіті. Бұл су мен ылғалдаудың жақсы тосқауды болып табалады, улғен катастырып механикалық карсылықты корсетеді. Бөтепкелде онтайды үстәу бар. Тұтқалардан болмауда сақтау орнына зағынелди. Корғанасы кактапы дағ және газа найдалануды қамтамасыз етеді. Оның беруши Тапсырыс беруші жеңізтік медикадақтың бұйымдардан жарамдаудың мерзімі каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдаудың мерзімі одан көп болған кезде) курайды	2	23 770	47 540	

Мікроскопиялық слайд, күнінгі ердіс бер, аудасынан матта, кагазы бар, 50 дана /ұл. Ен/ 20 мм ак түсті тандылауға арналған жолды бар слайд, жолакты.						
Колданған келде әйнекті тегістегүй әдісі колданылмайды.						
Шыны мікроскопия үшін колданылалы. Слайдты колдану саласы – цитологиялық, иммуногистохимиялық зерттеулер жөнде парафиннің белімдер үшін. Әйнектік шеттері кесілген. Бұрыштар 45 градуска кигаш.						
Слайдтар ферментативті алдын алғанда өткізуге асер етпейді. 75,0(+0,5) x 25,0(+0,5)мм, 1,0-1,2 мм. Аудасының матта кагазымен. Картон кораптарға кемінде 50 дана ораған, алдын ала дайындықсыз пайдалануға даінбын. Шыны түрі: косамаша ақ шыны. Слайдтар газа, бірекслі, оптикалық даіл, көрастырылған кезде ултін бұрмаламай. Өним беруші Тапсырыс берушіне жеткізген күнге медициналық бүйімдардың жарамдалық мерзім-каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде слу пайзызын жарамдалық мерзімі екі жылдан кемді болған тезде), каптага да көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он екі айдын (жарамдалық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	дана					
87	3000	19	57 510	18,5	55 500	18
Өним беруші Тапсырыс берушінде жеткізген күнге медициналық бүйімдардың жарамдалық мерзім-каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде слу пайзызын (жарамдалық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), каптага да көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдалық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	оралу					
88	30	9 500	285 000	2 680	80 400	765
Жабынды шыны 24 * 50 мм (100 дана, үл.) / Өшілемдерді, мм-24x50, какпак әйнектері кермет беріктік пен икемділікке ие, бул претараттың улкен аймагында да салапалы жабуды камтамасыз етеді. Калындыты 0,13-0,16 мм. бір контейнерде 100 дана/уп орау. Өним беруші Тапсырыс берушінде жеткізген күнге медициналық бүйімдардың жарамдалық мерзім-каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімінің кемінде слу пайзызын (жарамдалық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), каптага да көрсетілген жарамдалық мерзімінен кемінде он екі айдын (жарамдалық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	күті					
89	1	11 491	11 491	9 840	9 840	

94	ПС/СОЭ-01 (капилляр) СОЭ-метріне шынын таңшыптыр Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күтті мединицналық бүйімдердің жарамдалық мерзімінің кемінде олай пайзын (жарамдалық мерзім еki жылдан кем болған кезде), каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзім еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	күтті						
95	Микроскопияга ариналған иммерсионлық майдан және 100гр. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медицинаның бүйімдердің жарамдалық мерзімінің кемінде олай пайзын (жарамдалық мерзім еki жылдан кем болған кезде); каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзім еki жыл және одан көп болған кезде) күрайды.	күтті						
96	Audicom AC9801 электролит анализаторына ариналған стандартты В реагент. Ботелкенін колемі 400 мл. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медицинаның бүйімдердің жарамдалық мерзімінің кемінде олай пайзын (жарамдалық мерзім еki жылдан кем болған кезде), каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзім еki жыл және одан да көп) күрайды.	күтті						
97	Audicom AC9801 электролит анализаторына ариналған стандартты В реагент. Ботелкенін колемі 200 мл. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медицинаның бүйімдердің жарамдалық мерзімінің кемінде олай пайзын (жарамдалық мерзім еki жылдан кем болған кезде); каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзім еki жыл және одан да көп болған кезде) күрайды.	күтті						
98	Audicom AC9801 электролит анализаторына ариналған электролиттерди депотентиалу реагенті. Ботелкенін колемі 10 мл. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медицинаның бүйімдердің жарамдалық мерзімінің кемінде олай пайзын (жарамдалық мерзім еki жылдан кем болған кезде); каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзім еki жыл немесе одан да көп болған кезде) күрайды.	күтті						
99	Audicom AC9801 электролит анализаторына ариналған электролиттерди белсендеру реагенті. Ботелкенін колемі 10 мл. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медицинаның бүйімдердің жарамдалық мерзімінің кемінде олай пайзын (жарамдалық мерзім еki жылдан кем болған кезде); каптамада көрсетілген жарамдалық мерзімнен кемінде он еki айды (жарамдалық мерзім еki жыл немесе одан да көп болған кезде) күрайды.	күтті						

100	Кесилот алмастырыш 2,5 л / фт белгілерді депаррафинеуге ариналған күрал. Оны беруші Тапсырыс берушінде жеккізген күнге мединицналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімі: кантакама корсетілген жарамдаудың мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдаудың мерзімі еki жылдан кем болған кезде); кантакама корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он eki айда (жарамдаудың мерзімі еки жыл және одан көп болған кезде) күрайты.	Бір рет колданылатын пышактар, 50 дана / уп. Бір реттік тәмен профилді пышактар, оға жұка, берік, жоғары кесу онимділімен ерекшеленеді. Құрал түрі: бір реттік, тәмен профильді. Максаты: матаның барлық түрлерин таслау кесінділер жасау. Материал: иномық тазартумен ондептеген және матаның үйілсілі мен қызылтуын азайтатын эскизидегі патенттегін полиграфторгастризмен кантактан төт баспаіттан көмректи болат. Полиграфторгастризмен жабыны пышакка күттілек ішін беріктік береді. Болат сыйыбы: 13Х тәмен емес. Айналмалы және шана микротомарларда пайдадану жүргіншілік. 1 микрондан кесінділер жасау мүмкіншілік. Кесуға болаттың блоктарын саны: кем дегенде 30 дана. Кантрау бұрышы, градус: 30°. Пышактың ұзындығы: 80 мм. Калыңдығы: 0,25 мм. 30° күшірек бұрышының арқасында бұл пышактар жұқа кесінділер үшін тамаша өткірлікіті камтамасыз етеді.	Кантакама: Пластмассадан жасалған көлемен диссінсер, калупсіз башкешкеуге арналған кондирога және калың пышактарға ариналған белім. Кантакамалары пышактар саны, дана: кемінде 50. Бір рет колданылатын пышак ұстасындағы болаттан жасалған бірегей жылжымағының меканизмі бар. Пышактың келбей 135 °. Устасының ұзындығы: 9 см. Устасының ені: 0,11 см (11 мм). Устасының білдігі: 0,01 см (1 мм) - 1 дана. Енім беруші Тапсырыс берушігеп жеткітген күнге меддиницналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдаудың мерзімінің еки жылдан кем болған кезде); кантакама корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он eki айда (жарамдаудың мерзімі еки жыл және одан көп болған кезде) күрайты.	ораяу	95 000	950 000	89 900	899 000
101	Монтаждау оргасы 500кп / ЖСЛ, түткәрлік тәмен синтетикалық монтажду оргасы. Құрамы: акрилаттар, ксилюл, хони н. Оны беруші Тапсырыс берушігеп жеткізген күнге мединицналық бұйымдардың жарамдаудың мерзімінің кемінде ету пайзызын (жарамдаудың мерзімі еки жылдан кем болған кезде); кантакама корсетілген жарамдаудың мерзімінен кемінде он eki айда (жарамдаудың мерзімі еки жыл және одан көп болған кезде) күрайты.	ораяу	20 240	40 480	18 200	36 400		
102			5	6 500	32 500	6 460	32 300	

Жабын шыны № 1000 мешітер 24*0,17 ММ. өнім беруші Тапсырыс берушігін жеткізген күнне медициналық бүйімдардың жарамдастық мерзімінің кемінде елу тайызын (жарамдастық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), капитамада корсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдастық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) курайды.

103	СП-7105 спайдты шыны №72 26*76*1 мм. өнім беруші Тапсырыс берушігін жеткізген күнге медициналық бүйімдардың жарамдастық мерзімінің кемінде елу тайызын (жарамдастық мерзімінің кемінде елу кеседе), капитамада корсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдастық мерзімі көзінде) курайды екі жыл немесе одан да көл).	ораяу	360	40	14 400			32	11 520		1 200	432 000
104	Стерильд емес көнестер 200 міл №1000. Өнім беруші Тапсырыс берушігін жеткізген күнге медициналық бүйімдардың жарамдастық мерзімінің кемінде елу тайызын (жарамдастық мерзімінің кемінде елу кеседе), капитамада корсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдастық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) курайбы.	ораяу	10	15 600	156 000			2 350	23 500	12 800	128 000	2 500
105	Стерильд емес көнестер 1,0 мл №500. Өнім беруші Тапсырыс берушігін жеткізген күнге медициналық бүйімдардың жарамдастық мерзімінің кемінде елу тайызын (жарамдастық мерзімінің кемінде елу кеседе), капитамада корсетілген жарамдастық мерзімінен кемінде он екі айда (жарамдастық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) курайбы.		1	15 600	15 600				12 800	12 800		2 600
											100 938 276	100 938 276
											32 806 340	32 806 340
											856 550	856 550